

四川省女式内衣产品质量省级监督抽查实施细则

(2024 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样数量见表1。

表 1 抽样数量

产品种类	抽样数量
文胸、女式内裤	7 件/条/套（其中备样 3 件/条/套）
针织塑身内衣（调整型）、针织腹带	4 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
其他	2 件/条/套（其中备样 1 件/条/套）
注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。	

2 检验依据

主要涵盖成人女式内衣，不适用于儿童及婴幼儿内衣。检验项目见表 2。

表 2 女式内衣检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	纤维含量 ^a	GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012

序号	检验项目	检验方法
		FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009
2	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
3	pH 值	GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
5	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
8	耐干摩擦色牢度 ^b	GB/T 3920-2008
9	拉伸弹性回复率 ^c	FZ/T 70006—2022 FZ/T 73011—2013 FZ/T 73019.2-2013 FZ/T 73019.2—2020

注：a 文胸产品仅考核侧翼里料和罩杯里料的纤维含量；

b 文胸产品若无法取得满足检验方法要求的试样，不考核耐干摩擦色牢度。针织类产品耐干摩擦色牢度只做直向；

c 拉伸弹性回复率仅考核针织塑身内衣（调整型）、针织腹带。

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8878-2014 棉针织内衣

GB/T 8878-2023 针织内衣

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73011-2013 针织腹带

FZ/T 73012-2017 文胸

FZ/T 73016-2013 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73016-2020 针织保暖内衣 絮片型

FZ/T 73019.1-2017 针织塑身内衣 弹力型

FZ/T 73019.2-2013 针织塑身内衣 调整型

FZ/T 73019.2-2020 针织塑身内衣 调整型

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣
FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣
FZ/T 73036-2010 吸湿发热针织内衣
FZ/T 73046-2013 一体成型文胸
FZ/T 73046-2020 一体成型文胸
FZ/T 73051-2015 热湿性能针织内衣
FZ/T 73057-2017 自由裁针织服装
FZ/T 73066-2020 针织孕产妇文胸
FZ/T 74002-2014 运动文胸
FZ/T 81020-2014 机织文胸
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则首次发布。