

食品安全监督抽检不合格产品信息（2021年第46号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	/	/	宜宾市翠屏区雅婷副食品经营部	叙州区翠柏大道368号	乌梅	/	/	购进日期：2021/08/18	亮蓝 0.039g/kg ≤0.025g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
2	四川乡山天然矿泉水有限公司	四川渠县龙潭乡团石村二组150号101号	四川乡山天然矿泉水有限公司	四川省达州市渠县临巴镇团石村二组150号附101号	饮用天然山泉水	15.1升/桶	首秀矿泉	2021/8/27	铜绿假单胞菌 68,72,73,81,66CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
3	供应商：自流井区何彬水产品商行	供应商：自流井区灯杆坝鱼市6号摊位	自流井区李三姐水产店	自流井区灯杆坝菜市场底楼水产片区2号	牛蛙	/	/	购进日期：2021/8/25	氯霉素 53.44μg/kg 不得检出	四川省食品检验研究院	
4	/	/	开江县余开祥副食店	开江县新宁镇古镇路41号	散装白酒	散装(酒精度:51%vol)	/	2021/4/16	糖精钠(以糖精计) 0.0261g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
5	/	/	南充王府井吉选超市有限公司	四川省南充市高坪区江东大道中段309号	乌梅	/	/	购进日期：2021/07/31	亮蓝 0.063g/kg ≤0.025g/kg；苋菜红 0.070g/kg ≤0.05g/kg；胭脂红 0.13g/kg ≤0.05g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
6	都江堰市青城山泉饮用水厂	四川省都江堰市青城山镇芒城社区19组	崇州市崇阳唐人五心快捷水业店	四川省成都市崇州市崇阳街道白云街35、37号	恒大饮用天然泉水	18L/桶	恒大	2021/8/17	铜绿假单胞菌 0,0,0,0,83CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
7	/	/	剑阁县普安镇魏茵白酒经营部	剑阁县普安镇普安镇滨河路	散装白酒	(57%vol) 散装	/	2021/5/15	糖精钠(以糖精计) 0.0320g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年5月10日生产的(52%vol)散装“散装白酒”也检出同一问题。
8	雅安市和龙茶业有限公司	四川省雅安市大兴镇	炉霍县家家乐购物中心	四川省甘孜藏族自治州炉霍县新都镇团结路129号	康砖茶	500克/盒	和龍+图形	2015/11/16	水浸出物 23.4% ≥28.0%	中国测试技术研究院	
9	/	/	四姑娘山镇潘家青年超市	小金县四姑娘山镇沙坝村二组	青稞酒	散装 (51%vol)	/	2021/7/22	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00154g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
10	/	/	四川对格老餐饮管理有限公司	四川省成都市成华区华康路1号附28号1层	牛蛙	/	/	购进日期：2021/08/11	恩诺沙星 1.03×10 ³ μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
11	威远县白龙池山泉水厂	威远县向义镇枇杷村六组	自贡市高新区泽高桶装水经营部	四川省自贡市英祥社区何家湾102号(限于行政办公和通讯联络)	包装饮用水(乐可冰纯)	18.9L/桶	/	2021/8/24	铜绿假单胞菌 0,0,0,69,3CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
12	/	/	四川省泸州市泸县玉蟾街道原野市场办公室旁4号摊位巫建平	四川省泸州市泸县玉蟾街道原野市场办公室旁4号摊位	鲈鱼 (淡水鱼)	/	/	购进日期：2021/08/24	磺胺类(总量) 183μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
13	泸州康友水业有限责任公司	泸县云锦镇云锦山	泸州市龙马潭区怡人桶装水经营部	泸州市龙马潭区摇翔路2号6幢1层2号(摇翔路38号12栋附102)	包装饮用水	17.6L/桶	斧山冰峰+图案	2021/8/25	铜绿假单胞菌 0,0,12,53,0CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
14	/	/	南充市高坪区东观镇渔乐钓具龙先平	南充市高坪区东观镇东新路122号	油条	/	/	2021/9/1	铝的残留量(干样品,以Al计) 247mg/kg ≤100mg/kg	四川省食品检验研究院	
15	泸州市绿源茶厂	四川省泸州市纳溪区白节镇	泸县万福商业广场有限公司	四川省泸州市泸县玉蟾街道龙脑大道756号	茉莉龙香花茶	100克/袋	酒城贡芽	2021/6/12	茶多酚 16.6% ≥19.0%	中国测试技术研究院	
16	广安市龙霄饮品有限公司	四川省广安市前锋区观塘镇旗山村八组	广安市武胜县沿口镇新安街85号沈杰伟	广安市武胜县沿口镇新安街85号	高品质天然饮用山泉水	17.8L/桶	图标	2021/8/13	铜绿假单胞菌 11,0,0,0,1CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
17	供应商:彭州杰辉农业有限公司	供应商:彭州市濛阳镇物流大道中段18号5区190号	泸州市江阳区汇通时代商都有限公司汇通超市西城御景店	泸州市江阳区瑞景东路5号附7号、8号	洗老姜	/	/	购进日期:2021/8/4	噻虫胺 1.6mg/kg ≤0.2mg/kg	四川省食品检验研究院	
18	/	/	威远县镇西镇龙台小河沟酒	威远县镇西镇民主街272号	白酒	散装(50%vol)	/	2018/5/20	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.0167g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
19	供货商:陈加英	供货商:宁南县宁远镇金沙菜市场大门口旁	凉山州宁南县宁远镇金沙菜市场邱富琼	凉山州宁南县宁远镇金沙菜市场126-127号摊位	辣椒	/	/	购进日期:2021/8/12	镉(以Cd计) 0.066mg/kg ≤0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
20	/	/	青羊区冯乔炒货食品店	四川省成都市青羊区罗家碾街31号	乌梅干	散装称重	/	购进日期：2021/8/8	亮蓝 0.032g/kg ≤0.025g/kg；胭脂红 0.071g/kg ≤0.05 g/kg；相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 2.3 ≤1	四川省食品检验研究院	
21	宜宾市翠屏区清泉水业有限责任公司	宜宾市翠屏区象鼻镇一品村二组	长宁县孙勇桶装水经营部	四川省宜宾市长宁县长宁镇青年路一段180号	川南峨嵋桶装饮用水	17.6L/桶	川南峨嵋+图形	2021/8/27	铜绿假单胞菌 61,74,5,15,23CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
22	/	/	开江县长岭老码头酒类经营部	开江县新宁镇淙城后街滨江华府7-8号	散装白酒	散装(酒精度:52.6%vol)	/	2021/6/15	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00640g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年7月23日生产的散装(酒精度:47.5%vol)“散装白酒”也检出同一问题。
23	/	/	岳池好又多商业发展有限公司	四川省广安市岳池县九龙镇滨河东路(奥帝鑫城B区)栋-1层地下商场1-5号	小白菜	/	/	购进日期：2021/08/29	吡虫啉 0.652mg/kg ≤0.5mg/kg；啶虫脒 1.64mg/kg ≤1mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
24	/	/	泸州市龙马潭区胡敏酒坊	四川省泸州市龙马潭区高坝下石梁22号楼下1号门市	白酒	散装(48%vol)	/	2021/8/10	甲醇 1.57g/L ≤0.6g/L	四川省食品检验研究院	
25	供应商：张凤如	供应商：成都市金牛区洞子口友联菜市场	成都市郫都区金粮路便民农贸市场毕英	成都市郫都区金粮路便民农贸市场水产区第二间门市	泥鳅	/	/	购进日期：2021/8/25	恩诺沙星 267μg/kg ≤100μg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
26	/	/	西昌市均记小吃店	西昌市春城路119号	油条	散装	/	加工日期:2021/9/1	铝的残留量(干样品,以Al计) 573mg/kg ≤100mg/kg	成都市食品检验研究院	
27	生产方:自贡市农团天然山泉水有限公司;出品方:自贡市阳光饮品有限责任公司	出品方:自贡市自流井区农团乡东升村一组	自贡市高新区泽高桶装水经营部	四川省自贡市英祥社区何家湾102号(限于行政办公和通讯联络)	必立臻品包装饮用水	11.3L/桶	必立+图形商标	2021/8/16	铜绿假单胞菌 1,0,0,20,4CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于2021年8月22日生产的18.9L/桶“必立饮用纯净水”也检出同一问题。
28	受委托企业:广西横县校椅花茶厂加工;委托企业:四川省雅安春来茶叶有限公司	受委托企业:横县校椅镇北街;委托企业:雅安市沙坪镇	泸县河秀茶庄	泸县玉蟾街道原野市场	云雾绿茶	100克/袋	雅西春+图形	2021/7/29	水胺硫磷 0.16mg/kg ≤0.05mg/kg	中国测试技术研究院	另有1批次该标称生产企业于2021年5月20日生产的100克“四川毛峰”也检出同一问题。
29	/	/	四川省资阳市雁江区城南市场李荣武	资阳市雁江区和平路南段城南市场7-11	牛蛙	/	/	购进日期:2021/08/20	恩诺沙星 446μg/kg ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
30	邛崃市高埂镇杨念勤白酒小作坊	邛崃市高埂镇联合村1组39号	郫都区红琴白酒销售店	成都市郫都区红光镇荷塘街123-125号	散装白酒	散装(52%vol)	/	2021/1/2	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.000240g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
31	供应商:北京天云丰科技发展有限公司	供应商:北京市海淀区圆明园西路2号院	四川永辉超市有限公司达州市渠县地旺广场分公司	四川省达州市渠县渠江镇后溪社区华中片区地旺广场	黑芝麻	散装	/	购进日期:2021/8/31	酸价(以脂肪计) 5.4mg/g ≤3mg/g	成都市食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
32	/	/	温江文杰山城瓜子	四川省成都市温江区柳城文武路95、97、99号	乌梅	/	/	购进日期：2021/7/19	亮蓝 0.056g/kg ≤0.025g/kg；苋菜红 0.16g/kg ≤0.05 g/kg；胭脂红 0.099 g/kg ≤0.05 g/kg；相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 5.2 ≤1	四川省食品检验研究院	
33	供应商：彭州市瑜宁农业有限公司	供应商：四川省彭州市三界镇新埡村裕民路190号	四川永辉超市有限公司泸州市江阳区万象汇分公司	四川省泸州市江阳区康城路一段1号泸州华润万象汇B112.LG216	胡萝卜	/	/	购进日期：2021/8/6	甲拌磷 0.050mg/kg ≤0.013mg/kg	初检机构：四川省食品检验研究院；复检机构：中国测试技术研究院	复检不合格
34	/	/	南充市高坪区长乐镇鄯家高粮白酒销售店	南充市高坪区长乐镇东西街	白酒(散装)	散装(酒精度:58%vol)	/	2020/11/6	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.0552g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年8月21日生产的散装(酒精度:52%vol)“散装白酒”也检出同一问题。