

附件3

食品安全监督抽检产品不合格信息（2022年第28号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	供应商：犍为健驰蔬菜经营部	供应商：犍为县清溪镇南岸村(天御新农新城10-1-51号)	沐川县世纪华联超市	沐川县沐溪镇沐源路672号大千百汇沐源欧城7幢	小米椒	/	/	购进日期：2022/7/31	镉(以Cd计) 0.12mg/kg ≤ 0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
2	雅安三雅饮料厂	四川省雅安市雨城区南郊乡咎村五组	雅安市雨城区骞家山泉桶装水销售部	四川省雅安市雨城区建新路47号	骞家山泉(包装饮用水)	18.9L/桶	骞家山泉	2022/8/3	铜绿假单胞菌 2, 5, 2, 2, 10 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
3	/	/	武胜县烈面镇飘香饭店	四川省广安市武胜县烈面镇烈南路6号	油条	/	/	加工日期：2022/9/22	铝的残留量(干样品, 以Al计) 780mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省食品检验研究院	
4	四川魁星露饮品有限公司	四川省巴中市巴州区工业大道6号	巴州区优速桶装水配送中心	四川省巴中市巴州区江北望王路东段198号	光雾雪桶装饮用山泉水	18.9L/桶	光雾雪冰泉	2022/8/1	铜绿假单胞菌 28, 44, 40, 32, 50 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
5	生产商：云南艺阳春茶业有限公司；销售商：云南润品茶业有限公司	生产商：云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处板桥区二甲村1栋3楼；销售商：云南昆明经济技术开发区新广丰市场B区4幢20号	乡城县喜多多购物中心	乡城县香巴拉镇县医院斜对面	玥润龙珠(生茶)	200克/瓶	太华源+图形商标	2021/6/4	草甘膦 2.58mg/kg ≤ 1mg/kg	复检机构：国家轻工业食品质量监督检测成都站；初检机构：四川省食品检验研究院	复检不合格

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
6	无	/	自贡市高新区郑小川鲜面店	四川省自贡市高新区绿盛农贸市场底楼1-29号	水饺皮	/	/	加工日期: 2022/08/11	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.236g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
7	/	/	阆中市彭氏果业经销部	阆中市七里圣果农产品批发市场水果区8号	秦王桃	/	/	购进日期: 2022/8/9	克百威 0.046mg/kg ≤0.02mg/kg	厦门海关技术中心	
8	南充市嘉陵区印象金凤白酒厂	/	南充市嘉陵区大禹腾飞特产店	嘉陵区嘉育路6号立宇花园二区1号楼2单元1层1-2号	印象金凤白酒	散装 57%vol	/	2019/10/18	酒精度 51.8%vol 56.0~58.0%vol	成都市食品检验研究院	
9	洪雅县玉岚飘雪山泉水厂	洪雅县槽渔滩镇徐嘴村七组8号	眉山市余勤桶装矿泉水配送中心	眉山市东坡区华阳路157号	天然饮用山泉水(科甲山山泉水)	16.8L/桶	/	2022/8/7	铜绿假单胞菌 80, 18, 5, 70, 90 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于2022年8月1日生产的同一规格“天然饮用山泉水(芳香谷山泉水)”也检出同一问题。
10	四川钱氏食品有限公司	四川省内江市市中区龚家镇大梁村5社61号	四川钱氏食品有限公司	四川省内江市市中区龚家镇大梁村5社61	辣卤鸡冠【麻辣】	150g/袋	辣斯兔	2022/7/27	菌落总数 1.3×10^5 , 2.1×10^5 , 2.7×10^5 , 1.5×10^5 , 2.0×10^5 CFU/g n=5, c=2, m=10000, M=100000 CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
11	成都市新牛食品有限公司	成都市新都区新民镇金牛村二社	大英县蓬莱镇采和百信金阳店	四川省大英县蓬莱镇金元后街53号金阳商业广场综合市场2楼	草莓派(草莓味雪饼)(糕点)	散装称重	蓓味焙+图形	2022/6/2	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 0.0666g/kg 不得使用	复检机构: 成都市食品检验研究院; 初检机构: 四川省食品检验研究院	复检不合格

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
12	广西名香园食品有限公司	广西灵山县十里工业区加工贸易工业园C号	四川永辉超市有限公司成都郫都区蜀都万达分公司	成都市郫都区郫筒镇望丛东路139号负1F	鲜上皇腊肠	200克/袋	名香园+图形	2022/5/27	氯霉素 0.27 μ g/kg 不得检出	初检机构：四川省食品检验研究院；复检机构：中国测试技术研究院	复检不合格
13	/	/	泸州市龙马潭区龚文康面制品经营部	龙马潭区红星路90号1幢附114号	米块	/	/	购进日期：2022/8/3	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.561g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
14	南充市高坪区龙辉食品厂	南充市高坪区青居镇故城路3号	嘉陵区天天惠家超市	河西乡新河街20号	美美坚果(瓜子味)(糕点)	散装称重	图标	2022/6/1	过氧化值(以脂肪计) 0.28g/100g \leq 0.25g/100g	四川省食品检验研究院	
15	四川省南江秦源雪水业有限公司	四川省南江县南江镇苦竹村	巴中市巴州区回风顺风水业门市部	四川省巴中市巴州区回风铁塔街上城美地1楼34号门市	秦源雪其他饮用水	18.9L/桶	秦源雪+图形商标	2022/7/29	铜绿假单胞菌 2, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
16	生产商：宁波老大房食品有限公司；出品商：上海市泰康食品有限公司真老大房食品分公司	生产商：宁波市江北区慈城镇妙金线南段；出品商：上海市黄浦区南京东路536号	遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市	四川省遂宁市安居区中央商城E栋二层	上海蛋酥(黑麻)(糕点)	280克/盒	真+图形	2022/5/4	过氧化值(以脂肪计) 0.46 g/100g \leq 0.25 g/100g	初检机构：四川省食品检验研究院；复检机构：中国测试技术研究院	复检不合格
17	四川亲岳山泉水有限公司	安岳县天马乡东学村四组	四川亲岳山泉水有限公司	安岳县天马乡东学村四组	清岳饮用天然泉水	18.9L/桶	清岳	2022/8/2	耗氧量(以O ₂ 计) 24.0mg/L \leq 2.0mg/L	四川省食品检验研究院	
18	/	/	广安市前锋区杜蓉面庄	广安市前锋区文艺路201.203号	油条	/	/	加工日期：2022/08/24	铝的残留量(干样品,以Al计) 576mg/kg \leq 100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
19	供应商：石棉海英鱼摊	供应商：四川省雅安市石棉县人民路市场	石棉县叶波大润发超市	四川省雅安市石棉县人民路二段163号	多宝鱼	/	/	购进日期：2022/8/9	恩诺沙星 355 μ g/kg \leq 100 μ g/kg；磺胺类(总量) 217 μ g/kg \leq 100 μ g/kg	四川省食品检验研究院	
20	无	/	自贡市高新区郑小川鲜面店	四川省自贡市高新区绿盛农贸市场底楼1-29号	抄手皮	/	/	加工日期：2022/08/11	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.170g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
21	南江县涌泉山泉水业有限公司	四川省巴中市南江县红光镇房岭村一社	巴中市巴州区赵丽君桶装水经营部	巴中市巴州区莲花南巷9号门市	秦川玉露天然山泉水	18.9L/桶	秦川玉露	2022/8/6	亚硝酸盐(以NO ₂ ⁻ 计) 0.014mg/L \leq 0.005mg/L	四川省食品检验研究院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“碧清缘天然山泉水”也检出同一问题。
22	供应商：周博	供应商：四川省雅安市雨城区川西农副产品物流园市场	芦山县和润邻家购物中心	四川省雅安市芦山县芦阳街道东风路42号	香蕉	/	/	购进日期：2022/8/1	吡虫啉 0.083mg/kg \leq 0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
23	/	/	营山县元明油茶店	四川省南充市营山县西城社区外西一巷61号	油条	/	/	加工日期：2022/8/10	铝的残留量(干样品，以Al计) 547mg/kg \leq 100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
24	广元雨润食品有限公司	广元市昭化区元坝镇泉坝村一社(中国食品产业发展重点园区)	四川北华联超市有限公司内江分公司	四川省内江市东兴区汉安大道西段15号1栋1单元负1楼1号	劲火腿	240g/袋	雨润	2022/7/10	菌落总数 1.4 \times 10 ⁴ ，1.6 \times 10 ⁴ ，1.5 \times 10 ⁴ ，1.5 \times 10 ⁴ ，1.6 \times 10 ⁴ CFU/g n=5, c=2, m=10000, M=100000 CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
25	委托方：黑水县奥太山泉水销售有限责任公司；受托方：汶川县映秀熊猫山泉水有限公司	委托方：四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县红岩乡云林寺村二牛里；受托方：四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇政务中心街9号	广汉市新纪元水行	四川省德阳市广汉市南海路83号蜀人苑11幢营业房	奥太基饮用天然水	17.9L/桶	奥太基	2022/8/4	铜绿假单胞菌 56, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
26	/	/	绵阳市游仙区傅姐小吃店	四川省绵阳市游仙区东林镇南街30号	馒头	/	/	加工日期：2022/9/4	糖精钠(以糖精计) 0.0403g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
27	/	/	沿滩区沿滩新城小川面坊	四川省自贡市沿滩区沿滩新城果丰农贸市场2-223号	水饺皮	/	/	购进日期：2022/08/11	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.206g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
28	河南唛多客食品有限公司	通许县产业集聚区经四路中段东侧58号	营山县昶益轩生活超市	四川省南充市营山县华西大道165号	鲜蛋多蛋糕	散装称重	玉明辉	2022/5/3	菌落总数 2.7×10^5 , 2.8×10^5 , 2.7×10^5 , 2.7×10^5 , 2.7×10^5 CFU/g n=5, c=2, m=10000, M=10000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
29	巴中市巴州区清清山泉水厂	巴中市巴州区清江镇佑垭村一组1010号	巴州区秦巴水乡桶装水销售部	四川省巴中市巴州区江南尚城二期3号楼一楼16号	水振依夫其他饮用水	18.9L/桶	/	2022/7/28	铜绿假单胞菌 9, 9, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
30	供应商：张朝根	供应商：西南农商蔬菜1区7-8-9号	自贡乐家优选商贸有限公司	四川省自贡市大安区牛佛镇张家坝社区田冲头街78号	土豆	/	/	购进日期：2022/8/2	镉(以Cd计) 0.15mg/kg ≤ 0.1mg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
31	/	/	茂县李记包子	四川省阿坝藏族羌族自治州茂县凤仪镇民贸公司5号铺面	油条	/	/	加工日期: 2022/8/17	铝的残留量(干样品, 以Al计) 252mg/kg ≤100mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	